



DISTRIBUIR
MARANGONI

CATÁLAGO BANDAS PRECAUCH

MARZO 2023

PSR

Diseño para uso en carretera, larga distancia, regional y semi urbano.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PSR	190	M	3220	15	36	14002041505
PSR	220	M	3220	15	36	14002041520
PSR	230	M	3220	15,5	36	14002041526
PSR	230	L	3320	15,5	36	14002041527
PSR	240	M	3200	15,5	36	14002041532
PSR	240	L	3320	15,5	36	14002041533
PSR	250	M	3220	15,5	36	14002041538
PSR	250	L	3320	15,5	36	14002041539
PSR	260	M	3240	15	36	14002041545

PZE2

Diseño para uso en carretera, larga distancia, regional y semi urbano.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PZE2	230	M	3230	14	36	14002041852
PZE2	240	M	3180	14	36	14002041589
PZE2	250	M	3230	14	36	14002041866
PZE2	260	M	3230	14	36	14002041873

PRD 3

Diseño de hombros rectos, para uso en ejes de tracción para carreteras larga distancia y regional.

Equilibrio PESO/RENDIMIENTO



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PRD 3	220	M	(*)	17	36	
PRD 3	230	M	(*)	17	36	
PRD 3	240	M	3278	17	36	14002043109
PRD 3	250	M	3290	17	36	14002043111
PRD 3	260	M	3290	17	36	14002043113
PRD 3	270	M	3290	17	36	14002043115

(*) Próximo

PRD

Diseño de hombros rectos, para uso en ejes de tracción para carreteras larga distancia y regional.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PRD	200	M	3230	17	36	14002041210
PRD	220	M	3200	17	36	14002041221
PRD	220	L	3320	17	36	14002014129
PRD	230	M	3200	17	36	14002041222
PRD	240	M	3230	17	36	14002041227
PRD	240	L	3330	18	36	14002041228
PRD	250	M	3210	18,5	36	14002041229
PRD	250	L	3300	18,5	36	14002041230
PRD	260	M	3240	18	36	14002041231
PRD	260	L	3360	18	36	14002041231
PRD	270	M	3240	18	36	14002041238
PRD	270	L	3300	18	36	14002041241

PGS

Diseño de hombros rectos, para uso en ejes de tracción para carreteras larga distancia y regional.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO




OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PGS	200	M	3150	13,5	36	14002040511
PGS	215	M	3200	14	36	14002040517
PGS	220	M	3270	14	36	14002040523
PGS	230	M	3250	14,5	36	14002040535
PGS	240	M	3280	17	36	14002040540
PGS	250	M	3280	17	36	14002040550

PLLC 100

Diseño liviano, desarrollado para uso lineal en ejes de arrastre. Hombros redondeados.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO




OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PLLC 100	205	M	3270	10	36	14002041005
PLLC 100	220	M	3270	10	36	14002041015
PLLC 100	230	M	3270	10	36	14002041020
PLLC 100	230	L	3320	10	36	14002041021
PLLC 100	240	M	3280	10	36	14002041027
PLLC 100	250	M	3260	10	36	14002041034
PLLC 100	260	M	3280	10	36	14002041038
PLLC 100	295	L	3330	10	28	14002041065
PLLC 100	305	L	3330	12	28	14002041072

PLC W

Diseño liviano, desarrollado para uso lineal en ejes de arrastre.
Hombros redondeados y alas.
Compuesto eCo Plus.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PLC W	220		(*)			
PLC W	230	M	3261	10	36	14002043710
PLC W	240	M	3257	10	36	14002043715
PLC W	250	M	3265	10	36	14002043720

(*) Próximo

PZFE

Diseño desarrollado para uso lineal larga distancia y regional.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO




OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PZFE	220	M				
PZFE	230	M	3240	12	36	14002043058
PZFE	240	M	3200	12	36	14002043062
PZFE	250	M	3200	12	36	14002043066
PZFE	260	M				

PZ AP

Diseño para uso en carretera en ejes libres.
Neumáticos super singles.
Larga distancia y regional.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PZ AP	305	M	3290	14	28	14002041740

PPC

Convencional
Diseño desarrollado para uso
lineal regional.
Vehículos livianos



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO




OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PPC	190	S	3060	12	36	14002040910
PPC	200	L	3290	13	36	14002040917
PPC	220	L	3350	13	36	14002040922
PPC	230	XL	3450	13	36	14002040929

PM1

Diseño desarrollado para uso mixto lineal.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PM1	220	M	3250	15,5	36	14002040810
PM1	230	M	3200	15	36	14002040850
PM1	240	M	3230	15	36	14002040856
PM1	250	M	3210	16	36	14002040858
PM1	260	M	3230	16	36	14002040860

PZH

Diseño para uso mixto con excelente poder de tracción.
Compuesto eCo Plus.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR




DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PZH	220	M	3210	21	36	14002042544
PZH	230	M	3230	21	36	14002042550
PZH	240	M	3200	21	36	14002042558

Bajo pedido especial

Cantidades Mínimas

PMT

Diseño para uso mixto con gran poder de tracción.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PMT	235	M	3200	18	36	14002042235
PMT	240	M	3220	18	36	14002042240
PMT	250	M	3240	18	36	14002042250
PMT	260	M	3240	17	36	14002042260

PDY3

Diseño para uso mixto con gran poder de tracción.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PDY3	230	M	3240	21	36	14002041617
PDY3	240	M	3220	21	36	14002041920
PDY3	250	M	3220	21	36	14002041930
PDY3	260	M	3200	21	36	14002041940

PDY

Diseño para uso mixto con gran poder de tracción.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PDY	220	M	3210	16,5	36	14002042120
PDY	230	M	3250	17	36	14002042130
PDY	240	M	3250	17	36	14002042141
PDY	250	M	3200	18	36	14002042150

PSML

Diseño desarrollado para uso mixto lineal. Hombros redondeados.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PSML	210	M	3260	13	36	046713215
PSML	220	M	3270	13	36	046713221
PSML	230	M	3280	14	36	046713227
PSML	240	M	3270	14	36	046713333
PSML	250	M	3270	14	36	046713340

PSU

Diseño de hombros rectos, para uso urbano y semi urbano.
Compuesto eCo Plus.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PSU	220	S	(*)			
PSU	230	S	3176	16		14002043403
PSU	240	S	3172	16		14002043408
PSU	250	M	(*)			
PSU	260	M	(*)			

(*) Próximo

PFD

Carretera regional y uso mixto.
Para vehículos comerciales livianos.
Camionetas en todo uso.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PFD	190	S	3045	8,9	48	14002042717
PFD	205	S	3050	9	48	14002042720

PLT

Para ejes de tracción.
Para vehículos livianos.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PLT	130	XS	2500	11	48	14002041101
PLT	140	XS	2470	11	48	14002041102
PLT	140	L	3320	11	48	14002041104
PLT	150	XS	2500	11	48	14002041106
PLT	150	L	3340	11	48	14002041108
PLT	160	XS	2510	11	48	14002041111
PLT	180	M	3140	12,5	36	14002041117
PLT	190	M	3170	13	36	14002041123
PLT	200	L	3400	11	36	14002041129

PXI

AUTOELEVADORES Y GRÚAS MÓVILES PEQUEÑAS.
Excelente Tracción. Para vehículos industriales.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO




OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PXI	140		3315	14,5	48	14002042603
PXI	165		3545	20,5	48	14002042610

PCA

Diseño desarrollado para uso lineal larga distancia y regional. Vehículos livianos



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO




OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PCA	155	XS	2460	11,5	48	14002040211
PCA	160	XS	2460	11,5	48	14002040217

PLH

TIRA LEVANTA HOMBROS.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PLH	45			6		14002040745
PLH	55			6		14002040755
PLH	65			6		14002040765

BCAT

Minicargadores.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
BCAT	220		2280	12-25,5		14002050333
BCAT	230-240		2160	13-33		14002050340
BCAT	260-270		2380	16-36		14002050347
BCAT	290-300		2650	18,5-34		14002050361

LV

Muevetierra - viales



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
LV	300		1660	28		14002050140
LV	320		3320	28		14002050148
LV	400		2000	28		14002050180

LEM

Máximo rendimiento en horas.
Geometría en surcos que permiten la autolimpieza, nula retención de piedras.



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
LEM	400		2330	26		14002050410
LEM	450		2470	26		14002050415

PBS

SEMBRADORA

Desarrollada para extender las horas de servicio del neumático que sufre agresiones por el impacto del rastrojo.



Hombro curvo

LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
PBS	300	S	2850	10		14002050510
PBS	300	M	3245	10		14002050511

LA

Taco Vial Agrícola



LARGA DISTANCIA - REGIONAL



MIXTO



URBANO



OTR



DISEÑO	ANCHO	TAMAÑO	LARGO	MM	PACK	CODIGO
LA	55-33			30		14002050205
LA	55-36			25		14002050201
LA	74-45			33		14002050220
LA	83-45			33		14002050215
LA	92-64			32,5		14002050207
LA	100-62			33		14002050211
LA	125-45			33		14002050222